


DOCUMENT Publicació: BAN REVETLLA DE SANT JOAN 2022	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 3J2CH-47IOR-WW82B Data d'emissió: 9 de Juny de 2022 a les 8:28:13 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Sigant 08/06/2022 18:10	ESTAT APROVAT



BAN

JJ/es
Exp. 2022024409

Atesa la proximitat de festes que comporten l'encesa de focs a espais públics i la venda i ús de productes pirotècnics a la via pública, l'Ajuntament de Girona considera necessària la promulgació d'aquest ban per tal de regular-ne la venda i establir-ne les condicions d'ús.

A.- COMERÇ I UTILITZACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNIS REGLAMENTATS:

A.1.- Productes autoritzats per a la venda

Per tal de garantir la seguretat i la convivència ciutadana i en aplicació del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics, i en aplicació dels articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Protecció de Seguretat Ciutadana referent a la venda i ús de productes pirotècnics, així com en compliment de l'article 17 de la Ordenança Municipal de Civilitat, es disposa:

Permetre la comercialització i l'ús en el terme municipal de Girona, en llocs degudament autoritzats, únicament els artificis pirotècnics de les categories I, II i III, segons la catalogació de l'article 8 apartat 3, a) del Reglament:

- Categoria F1: Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats al seu ús en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats al seu ús a l'interior d'edificis residencials.
- Categoria F2: Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats al seu ús a l'aire lliure en zones delimitades.
- Categoria F3: Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats al seu ús a l'aire lliure en zones de gran superfície i que el seu nivell de soroll no sigui perjudicial per la salut humana.

A.2.- Prohibicions:

A.2.1.- Comerç i l'ús d'artificis pirotècnics de la categoria F3 tipus "Trons" i/o similars amb continguts superiors a 1,6 grams de contingut net explosiu (NEC), així com qualsevol artifici pirotècnic que per les seves característiques pugui provocar lesions a les persones o danys als bens tant públics com privats.

A.2.2.- Comerç d'artificis pirotècnics fora de la unitat mínima de venda expedida pel distribuïdor.

A.2.3.- Comerç i ús d'artificis pirotècnics a les persones que no tinguin les edats mínimes indicades a continuació:

- Artificis pirotècnics categoria F1: 12 anys
- Artificis pirotècnics categoria F2: 16 anys
- Artificis pirotècnics categoria F3: 18 anys

A.2.4.- Artificis pirotècnics de la categoria F4, T1, T2, P1 i P2 d'ús de la marina.

A.2.5.- Comerç d'artificis pirotècnics a les persones que de forma clara manifesten trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.


A.2.6.- Comerç ambulant i per correspondència d'artificis pirotècnics .

A.2.7.- Mecanització per particulars d'artificis pirotècnics, així com d'ignició d'aquest mitjançant sistema elèctric. Aquests artificis s'hauran d'usar de forma individual tal i com s'hagi adquirit i hagin estat posats a la venda al públic.

A.2.8.- Comerç i ús de artificis pirotècnics de doble tro, triple tro i tro de fricció.

A.2.9.- Comerç i ús d'artificis pirotècnics que necessitant ignició manual, aquesta no es realitza mitjançant flama directa o brasa directa.

DOCUMENT Publicació: BAN REVETLLA DE SANT JOAN 2022	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 3J2CH-47IOR-WW82B Data d'emissió: 9 de Juny de 2022 a les 8:28:13 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 08/06/2022 18:10	ESTAT APROVAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7617234_3J2CH-47IOR-WW82B-D2AC20B0482722658D992989553B10145D982EB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



A.2.10.- Comerç i ús d'artificis pirotècnics connectats o mecanitzats entre si, a excepció dels dissenyats per a tal fi i disposant de l'etiquetatge CE.

A.3.- Utilització dels articles pirotècnics

A.3.1.- Els usuaris i usuàries d'aquests articles hauran de prendre les mesures adients per tal d'evitar danys a si mateixos i a altres persones, i també hauran de tenir cura dels béns municipals i privats, abstenir-se de col·locar-los al mobiliari urbà o en altres elements que puguin quedar malmesos.

A.4.- Emplaçament i característiques dels punts de venda

A.4.1.- L'emplaçament dels punts de venda seran els determinats per l'àrea de gestió corresponent de l'Ajuntament de Girona i en tot cas seran del tipus M, segons el Reglament d'articles pirotècnics, que seran portàtils i que hauran de mantenir una distància mínima de 20 metres respecte als edificis adjacents i altres llocs que puguin representar una especial perillositat, com poden ser gasolineres o magatzems de productes perillosos.

A.4.2.- Respecte a les característiques dels punts de venda han de reunir les següents condicions:

- Haurà d'existir una porta d'entrada i sortida i que serà considerada també d'emergència, aquesta haurà de obrir cap l'exterior i en cap cas podrà ser corredissa ni giratòria. Aquesta porta haurà de fer un mínim de 0'80 metres d'amplada.
- Les dimensions dels punts de venda hauran de permetre que les persones que hi treballin desenvolupin el seu treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions acceptables, segons el R.D 486/1997, pel que s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de feina.
- El terra del punt de venda haurà de reunir les característiques exigides respecte als productes pirotècnics i tot cas serà d'una fàcil neteja, així com reunir les condicions exigides a la Norma UNE-EN 61340-4-1, per evitar ignició accidental dels productes pirotècnics.
- El sostre del punt de venda serà d'un material lleuger i subjecte a la resta de la estructura de manera que la zona que ofereix menor resistència en cas d'explosió o projecció.
- El mostrador i la façana de venda hauran d'estar cobertes per un voladís d'una amplada mínima de 0'60 metres.
- Els punts de venda hauran d'estar protegits per tanques o similars en un radi de 5metres amb una única entrada on hi haurà una línia d'espera per adquirir els productes amb una distància mínima de seguretat de 2 metres entre aquesta i la zona del mostrador.
- A l'àrea de compra del mostrador només podrà haver-hi una persona comprant per cada venedor. Aquest còmput no afecta els/les menors que l'acompanyin.
- En tot cas serà el/la titular de la llicència municipal, així com la persona encarregada del punt de venda qui es responsabilitzaran en adoptar les mesures de seguretat establertes.
- Cada punt de venda podrà emmagatzemar, un màxim de 50 kilograms de matèria reglamentada. El 10% de la matèria reglamentada podrà correspondre a articles pirotècnics de divisió de risc 1.1 i 1.2.
- Diàriament, una vegada acabada la venda, s'hauran de retirar de les casetes els productes sobrants, que s'hauran de traslladar amb un vehicle adequat a un magatzem autoritzat.
- D'acord amb la ITC 17, les casetes tipus M hauran de comptar, com a mínim, amb un extintor del pols polivalent ABC (21-A-113BC), amb una capacitat mínima de 6 kg.

A.5. Inspecció del material emmagatzemat


Tots els establiments amb autorització per a la venda d'articles pirotècnics estan obligats a facilitar la inspecció del material emmagatzemat a la Policia Municipal i als Serveis d'Inspecció Municipals.

B. CONDICIONS PER A L'ENCESA DE FOC A LA VIA PÚBLICA I ALS ESPAIS PÚBLICS.

B.1.- Es recomana que els organitzadors de les fogueres intentin evitar aglomeracions de persones en els espais de visualització.

B.2.- Per motius de seguretat no es podran fer fogueres, ni utilitzar articles pirotècnics, ni utilitzar globus o fanals que ascendeixen amb aire calent procedent de la combustió d'espelmes, alcohol o altres, en zona forestal o a menys de 50 metres d'aquesta.

DOCUMENT Publicació: BAN REVETLLA DE SANT JOAN 2022	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 3J2CH-47IOR-WW82B Data d'emissió: 9 de Juny de 2022 a les 8:28:13 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Sigant 08/06/2022 18:10	ESTAT APROVAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7617234_3J2CH-47IOR-WW82B-D2AC20B048272658D992989553B10145D982EB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



B.3.- La foguera s'haurà de situar en una superfície empedrada o en un carrer de terra i en qualsevol d'ambdós casos s'haurà de protegir el terra amb una capa de sorra. En cap cas s'autoritzaran fogueres en carrers asfaltats.

B.4.- S'haurà de respectar una distància mínima de 15 metres per evitar danys al mobiliari urbà, les xarxes elèctriques o telefòniques, als arbres, als jardins, als habitatges i a altres béns o instal·lacions, privats o públics.

B.5.- No es podran cremar papers, ni teixits, que el vent pot enlairar; ni pneumàtics, ni plàstics, pels seus efectes contaminants; ni contenir bidons, ni llaunes, ni esprais que poden explotar; ni usar benzina.

B.6.- Cal recordar la prohibició de produir sorolls desmesurats, especialment a altes hores de la nit.

B.7.- Les fogueres en relació al Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya, que defineix les actuacions de vigilància i prevenció d'incendis forestals:

- Pla Alfa nivell 0, o activat a nivell 1: Cada foguera ha de disposar de mesures preventives com tenir aigua i/o mànega connectada a la xarxa o bomba.
- Pla Alfa activat a nivell 2: En el lloc on es farà la foguera, serà obligatori disposar d'una dotació de 300 litres d'aigua amb motobomba extintora o bé un hidrant d'incendis o similar.
- Pla Alfa activat a nivell 3: Totes les autoritzacions de fogueres quedaran anul·lades. No es podrà encendre cap foguera.

B.8.- Les sol·licituds les hauran de formular les entitats veïnals i/o ciutadanes reconegudes, i/o una persona major d'edat que les representi i caldrà una autorització prèvia de l'Ajuntament, que concedirà l'àrea de gestió corresponent. A la petició caldrà incloure-hi:

- Detall del lloc de l'emplaçament de la foguera.
- Condicions del paviment.
- Distància dels béns a protegir.
- Mesures de prevenció previstes.

B.9.- S'haurà de garantir l'extinció de la foguera en cas que sigui necessari i els peticionaris hauran d'assumir la responsabilitat dels danys que es puguin generar, i del compliment del ban.

L'incompliment dels preceptes d'aquest ban o del Reglament d'articles pirotècnics comportarà la imposició de la multa corresponent, sens perjudici que la Policia Municipal pugui comissar, com a mesura preventiva, el material no autoritzat o utilitzat incorrectament.

Aquestes condicions resten supeditades a la situació meteorològica que, en cas de ser d'extrema sequera, podria comportar, fins i tot, la suspensió immediata de les autoritzacions.

L'alcaldesa

Marta Madrenas i Mir

Girona, en la data de signatura electrònica