

ANUNCI EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA PER SEQUERA.

Per resolució de l'alcaldia de 4 de juliol de 2023, es van aprovar les següents mesures:

Primer.- DISPOSAR que les actuacions més adients per fer front a l'emergència per sequera, en l'estat actual d'excepcionalitat, no incloguin durant el període estival fins a data 30 de setembre de 2023 la mesura de tancament del 100% de les escomeses de fonts públiques, mantenint obertes les fonts municipals no ornamentals, excepte les de flux continu i les que no tinguin dispositius de tancament automàtic.

Segon.- DISPOSAR que les actuacions més adients per fer front a l'emergència per sequera, en l'estat actual d'excepcionalitat, no incloguin durant el període estival fins a data 30 de setembre de 2023, la mesura prevista al Pla municipal respecte a les limitacions per l'ompliment de piscines i en allò que excedeixi del previst a la disposició final primera de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.


L'incompliment de les mesures suposarà una infracció del Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i del reglament d'aigua potable vigent, amb la corresponent sanció.

Girona, a data de la signatura electrònica

El regidor delegat d'Acció climàtica,

Sergi Cot Cantalosella

DOCUMENT Altres: PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12978563	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XPLOY-LILD0-15K3C Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 9:02:35 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/06/2023 17:13	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8603302 XPLOY-LILD0-15K3C D7562875B675B9526E39247807C8214CFAB026894) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Exp. 2023014106

PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA

El Ple de l'Ajuntament de Girona de 24 de novembre de 2022 va aprovar inicialment el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona.

El Pla d'emergència per sequera es va sotmetre a informació pública mitjançant edictes al BOP, al DOGC, al Tauler d'edictes de la corporació i un anunci al Punt Avui.

En data 17 d'abril de 2023 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Pla d'emergència per sequera i va desestimar l'al·legació que s'havia presentat durant el termini d'informació pública.

El dia 17 de maig de 2023 es va publicar el text íntegre del Pla d'emergència per sequera en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 95).

Atès que d'acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), i d'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), han de transcórrer 15 dies hàbils des de la publicació al BOP per tal que el Pla d'emergència per sequera entri en vigor, es situa aquesta data el 8 de juny de 2023.

Per decret d'alcaldia de 15 de juny de 2023 s'activa el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i l'aplicació de les mesures que s'hi detallen vista la vigent situació d'excepcionalitat per sequera.

Atès que les mesures generals i particulars a aplicar en cada escenari d'estat de sequera són les que determina el Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, aprovat per la Generalitat de Catalunya i també les del Pla d'emergència per sequera, aprovat per l'Ajuntament de Girona.

La Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, estableix que l'autoritat superior del municipi en matèria de Protecció civil és l'Alcalde o persona en qui delegui. Per aquest motiu és el responsable municipal de l'emergència i assumirà les competències derivades del Pla de protecció civil de Girona. Entre aquestes funcions, hi ha la de decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d'Emergències, les actuacions més adients per fer front a l'emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població (avisos, acollida i suport) als béns i al medi ambient

Atès que el punt 6.1 del Pla d'emergència per sequera defineix el responsable municipal de l'emergència. Director del Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona en la figura de l'alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona i com a substituït el Regidor/a de la subàrea de Medi Ambient - Sostenibilitat. Entre les seves funcions, hi ha la de decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d'Emergències, les actuacions més adients per fer front a l'emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població (avisos, acollida i suport) als béns i al medi ambient.

En aquest sentit, el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona estableix com a mesures en situació d'excepcionalitat, entre d'altres previstes en el punt 5.4 de la Pla municipal, el tancament del 100% de les escomeses de fonts públiques així com únicament l'ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d'infants.

Atès que ens trobem en ple període estival, on es preveu que hi hagin diversos episodis d'onades de calor, i que en les preguntes freqüents de l'Agència Catalana de l'Aigua en el Portal de Sequera indiquen que l'Ajuntament com a administració competent en la gestió, distribució i control de l'ús de l'aigua domèstica és qui ha de determinar si cal tancar o no les fonts no ornamentals, i que des de l'Agència, en termes generals, no es recomana aquesta pràctica ja que acostuma a generar pocs

DOCUMENT Altres: PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12978563	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XPLOY-LILD0-15K3C Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 9:02:35 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/06/2023 17:13	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8603302 XPLOY-LILD0-15K3C D756262875B9526E39247807C8214CFAB026694) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació XPLOY-LILD0-15K3C. Milijançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



estalvis i pot afecta a col·lectius vulnerables, tot i que si recomana tancar aquelles fonts de flux continu o que no tenen dispositius de tancament automàtic.

En conseqüència, es considera que l'actuació més adient per fer front a l'emergència per sequera és mantenir obertes totes les fonts municipals no ornamentals, excepte les de flux continu i les que no tinguin dispositius de tancament automàtic.

Per altre banda, un cop aprovat el Pla d'emergència per sequera municipal, La Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, a través de la seva disposició final primera va modificar la lletra e) del subapartat 2 de l'apartat 4 del capítol 5, i la lletra c) del subapartat 2 de l'apartat 5 del capítol 5 relatiu a les limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població en fase d'alerta i d'excepcionalitat, respectivament, del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, en relació amb la utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines. Pel que es considera que l'actuació municipal més adient per fer front a l'emergència per sequera és desplaçar les limitacions d'ús de la utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines previstes al pla municipal i aplicar en efecte les previstes a l'esmentada llei, el qual, en període d'excepcionalitat preveu:

- *El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.*
- *En les piscines d'ús públic, definides en l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnosanitaris de les piscines, o en les piscines d'ús privat del tipus 3A, definides en l'article 2.3a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.*
- *En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.*
- *En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.*


Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Vist l'exposat anteriorment

Fonaments de Dret:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aproven les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local (RDL 781/1986).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Llei 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el Pla hidrològic nacional (LPHN).
El Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016 - 2021, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener, i per Reial decret 450/2017, de 5 de maig, i el seu Programa de mesures, aprovat per Acord GOV/1/2017, de 3 de gener.
El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC).
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en el seu article 117.1 reconeix a la Generalitat la competència per aprovar els plans i programes hidrològics corresponents a les conques internes de Catalunya, així com per establir les mesures extraordinàries en el cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua i ordenar la gestió de l'aigua superficial i subterrània en aquest àmbit.
El Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener.

DOCUMENT Altres: PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA	IDENTIFICADORS DOC_ID: 12978563	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: XPLOY-LILD0-15K3C Data d'emissió: 12 de Juliol de 2023 a les 9:02:35 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 29/06/2023 17:13	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8603302 XPLOY-LILD0-15K3C D7562875B675B9526E39247807C8214CFAB02694) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Reglament del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona, aprovat definitivament el 04/11/2022, i publicat al BOP núm. 221 el 18/11/2022 i al DOGC núm. 8810 el 12/12/2022 i amb entrada en vigor el 21/12/2022.
Reglament del servei municipal de sanejament públic del sistema de Girona, aprovat definitivament el 04/11/2022, i publicat al BOP núm. 221 el 18/11/2022 i al DOGC núm. 8810 el 12/12/2022 i amb entrada en vigor el 21/12/2022.
Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona, aprovat definitivament el 17/04/2023 i amb entrada en vigor el 08/06/2023.

Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats conferides al Pla d'emergència per sequera municipal al Director del Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i vist el que la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, estableix a l'Alcalde com l'autoritat superior del municipi en matèria de Protecció civil.
Vist la Delegació efectuada per Decret d'Alcaldia de 23 de juny de 2023 núm. 2023016492

ES PROVISIONA AL REGIDOR DELEGAT D'ACCIÓ CLIMÀTICA PER TAL QUE PROCEDEIXI A EMETRE LA RESOLUCIÓ SEGÜENT:

Primer.- DISPOSAR que les actuacions més adients per fer front a l'emergència per sequera, en l'estat actual d'excepcionalitat i d'acord amb l'exposat en l'apartat d'antecedents, no incloguin durant el període estival fins a data 30 de setembre de 2023, la mesura de tancament del 100% de les escomeses de fonts públiques, mantenint obertes les fonts municipals no ornamentals, excepte les de flux continu i les que no tinguin dispositius de tancament automàtic .

Segon.- DISPOSAR que les actuacions més adients per fer front a l'emergència per sequera, en l'estat actual d'excepcionalitat i d'acord amb l'exposat en l'apartat d'antecedents, no incloguin durant el període estival fins a data de 30 de setembre de 2023, la mesura prevista al Pla municipal respecte a les limitacions per l'ompliment de piscines i en allò que excedeixi del previst a la disposició final primera de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya .

Tercer.- DONAR COMPTE d'aquests acords al Comitè Municipal d'Emergències.

Quart.- COMUNICAR aquests acords a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Cinquè.- PUBLICAR la resolució al portal de transparència de l'Ajuntament de Girona i Tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, advertint que l'incompliment de les mesures suposarà un infracció del Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i del reglament d'aigua potable vigent, amb la corresponent sanció.

Sisè.- COMUNICAR la resolució a altres actors afectats i/o entitats dependents del subministrament d'aigua potable de la xarxa d'abastament i distribució de Girona, a través del portal de l'Oficina de Comunicació de l'Ajuntament de Girona i la distribució corresponent a les xarxes socials que estimin a través del perfil corporatiu de l'Ajuntament de Girona.